

ACOUSTEAM

GROUPE JARNIAS

Panneau acoustique mobile SILENCLOS®



De format standard 1,30x2,50m,

Le panneau acoustique mobile
SILENCLOS®

est facile et rapide à installer

Réduction du bruit jusqu'à -30 dB

Permet de former un périmètre
acoustique idéal pour :



Dimensions :

1.30 m x 2.50 m

➔ Pour une manipulation plus facile

Composants :

- ✓ PVC
- ✓ Mousse PE
- ✓ Grille PVC

- ✓ Structure en aluminium pour une grande légèreté avec des pieds permettant le positionnement dans des plots ou des platines en métal



Vue côté voisinage



Vue côté bruit


Bruit = Réduction

**Réduction du bruit:
Jusqu'à - 30 dB**

**Indice d'affaiblissement apparent pondéré:
R'W(C, Ctr) : 20 dB (-2, -5)**

Surface de mesure totale SM : 0.50 m²
Surface S de l'élément de m²
Superficie Sb2 Salle de réception 1'000.0 m²

Fréquence f [Hz]	R' _m tierce [dB]
50	5.4
63	5.4
80	4.6
100	2.8
125	5.5
160	6.9
200	7.4
250	10.3
315	13.3
400	14.4
500	14.5
630	16.7
800	18.6
1000	21.8
1250	20.6
1600	22.5
2000	27.7
2500	29.0
3150	29.7
4000	31.2
5000	33.1



Bruit = Absorption

**Absorption du bruit:
Jusqu'à 100%**

**Indice d'absorption acoustique pondéré
Coefficient alpha:
α_w : 1**

